



Ploiești, Str. Piramidei, Nr. 8
Tel/Fax: 0244.520.853 /
0244.515.220
E-mail: info@alcarina.ro

Achiziție

Sistemul de Management al Calității



EN ISO 14001:2015 172ROES
EN ISO 18001:2007 144ROOH
EN ISO 9001:2015 226ROQS


Nr. 1329 Data: 23.09.2019 .

SCRISOARE DE ÎNAINȚARE

Către,

SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE PROF. DR. ALEXANDRU OBREGIA

Adresa: Strada: Berceni, nr. 10; Bucuresti, Romania



Ca urmare a negocierii fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare”, având ca obiect achiziția de Atribuirea contractului de dezinfectanți și insecticide– 10 loturi, procedură ce este organizată la data de 17.09.2019, noi, S.C. AL CARINA S.R.L. cu sediul în Ploiești, str. Piramidei nr. 8, jud. Prahova, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu numărul J29/2280/1993, având codul de identificare fiscală RO4621450, vă transmitem alăturat :

1. Contestație împotriva rezultatului aplicare procedura negociere nr. 8923/18.09.2019 emis de autoritatea contractantă Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia – 8 pagini
2. Documente – 10 pagini
3. Comunicare rezultat procedura nr. 8923/18.09.2019 – 2 pagini
4. Solicitare de clarificări nr. 1279/13.09.2019 – 8 pagini

Data completării: 23.09.2019

Cu stimă,

S.C. AL CARINA S.R.L.



[Signature]



Ploiești, Str. Piramidei, Nr. 8
Tel/Fax: 0244.520.853 /
0244.515.220
E-mail: info@alcarina.ro

Sistemul de Management al Calității



EN ISO 14001:2015 172ROES
EN ISO 18001:2007 144ROOH
EN ISO 9001:2015 226ROQS

Nr. de înregistrare/33023.09.2

CĂTRE

**CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR
STR. STAVROPOLEOS NR. 6, SECTOR 3, COD POȘTAL 030084, BUCUREȘTI**

Subscrisa, **SC AL CARINA S.R.L.**, cu sediul în Ploiești, str. Piramidei nr.8, jud. Prahova, cod postal 100213, telefon/fax: 0244.520.853 și 0244.515.220, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova cu numărul J29/2280/1993, C.U.I. RO4621450, reprezentată legal de dl. Cruceanu Dan – Director, în calitate de ofertant la procedura de „Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare”, având ca obiect achiziția de Atribuirea contractului de dezinfectanți și insecticide– 10 loturi, procedură ce a fost organizată la data de 17.09.2019, orgnizata de **SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE PROF. DR. ALEXANDRU OBREGIA.**

În termen legal și în temeiul art.8 alin.1 din Legea nr.101/2016, formulăm prezenta :

CONTESTAȚIE

împotriva rezultatului aplicare procedura negociere nr. 8923/18.09.2019 - partea referitoare la loturile 1,2,6:

- 1 - *Dezinfectant rapid de nivel mediu pentru dezinfectia suprafetelor mici si a echipamentelor medicale cu atomizor – aplicare prin pulverizare (1L)*
- 2 – *Dezinfectant – detergent de nivel mediu pentru suprafete mari cu pompa dozatoare (5L)*

6 - Dezinfectant – detergent de nivel înalt pentru suprafețe cu acțiune prin oxidare celulară (1L)

Prin care solicităm ca, după examinarea prezentei, raportat la dispozițiile art.26 din Legea nr.101/2016, prin decizia pe care o veți pronunța să dispuneți obligarea autorității contractante la remedierea încălcării dispozițiilor legale în procedura de achiziție publică anterior precizată în sensul:

- să obligați autoritatea contractantă să procedeze la anularea rezultatului aplicare procedura negociere nr. 8923/18.09.2019;

-obligarea autoritatii contractante la reevaluarea ofertelor tehnice si a documentelor depuse la prezenta negociere cu respectarea intocmai a standardului 14885:2015;

- obligarea autoritatii contractante la continuarea procedurii de atribuire prin aplicarea in mod corespunzator a criteriului de atribuire doar ofertelor admisibile, precum si emiterea unei noi comunicari privind rezultatul procedurii

pentru a contribui la desfasurarea unei proceduri intr-un cadru transparent pentru toate partile implicate in aceasta procedura, pentru motivele ce urmeaza sa le expunem mai jos:

MOTIVE

1. CHESTIUNI PRELABILE

1.1 Rezultatul aplicarii procedurii de negociere nr. 8923/18.09.2019 ne-a fost comunicat prin e-mail , la data de 18.09.2019, in raport cu dispozitiile art. 8 (1) lit. a) LEGE, am formulat prezenta contestatie in termen legal.

1.2 Fata de aceasta situatie, ne vedem nevoiti sa inaintam prezenta contestatie Onoratului Consiliu pentru justa solutionare a cauzei.

1.3 In conformitate cu prevederile art. 16 (1) LEGE, am comunicat autoritatii contractante un exemplar al prezentei contestatii.

2 FONDUL CONTESTATIEI

Lot 1 - Dezinfectant rapid de nivel mediu pentru dezinfectia suprafetelor mici si a echipamentelor medicale cu atomizor – aplicare prin pulverizare (1L)

In mod gresit autoritatea contractanta a declarat oferta societati noastre aferenta lotului 1, ca neconforma, motivul fiind lipsa activitatii bactericide EN 14561, EN 14562 si lipsa continutului alcoolic de 55 %.

Precizam faptul ca societatea noastra a intocmit o solicitare de clarificari pentru procedura de negociere cu nr. 1279/13.09.2019 la care autoritatea contractanta nu ne-a transmis raspunsul.

In solicitarea transmisa, am solicitat urmatoarele aspecte :

1. In ceea ce priveste spectrul de activitate mentionat in caietul de sarcini, solicitam obligarea autoritatii contractante la eliminarea normelor EN 14561, EN 14562 pentru considerentele de mai jos:

Mentionam faptul ca normele EN 14561, EN 14562 sunt specifice dezinfectiei instrumentarului prin imersie si nu dezinfectiei suprafetelor, asa cum autoritatea contractanta a precizat in specificatiile tehnice ale caietului de sarcini, din tabelul de mai jos se poate observa normele aferente dezinfectiei suprafetelor si a instrumentarului:

Tipul activității	Fază, etapă	Cerințele produsului / Afirmări de activitate							
		Dezinfecția igienică a mâinilor prin frecare	Dezinfecția igienică a mâinilor prin spălare	Dezinfecția chirurgicală a mâinilor prin frecare și prin spălare)	Dezinfecția suprafeței		Dezinfecția instrumentară	Dezinfecția a de textile	Tratament ul apei pentru controlul Legionella
					Acțiune mecanică				
					Fără	Cu			
Bactericidă	2,1	EN 13727 (dezinfecția igienică a mâinilor prin frecare în condiții de curățenie, dezinfecția igienică a mâinilor prin spălare în condiții de murdărie)			EN 13727		EN 13727	EN 13727	***
	2,2	EN 1500	EN 1499	EN 12791	EN 13697 ^a	*	EN 14561	*	***
Levurocidă	2,1	EN 13624 (dezinfecția igienică a mâinilor prin frecare în condiții de curățenie, dezinfecția igienică a mâinilor prin spălare în condiții de murdărie)			EN 13624		EN 13624	EN 13624	***
	2,2	***			EN 13697 ^a	*	EN 14562	*	***
Fungicidă	2,1	***			EN 13624		EN 13624	EN 13624	***
	2,2	***			EN 13697 ^a	**	EN 14562	*	***
Tipul activității	Fază, etapă	Cerințele produsului / Afirmări de activitate							
		Dezinfecția igienică a mâinilor prin frecare	Dezinfecția igienică a mâinilor prin spălare	Dezinfecția chirurgicală a mâinilor prin frecare și prin spălare)	Dezinfecția suprafeței		Dezinfecția instrumentară	Dezinfecția a de textile	Tratament ul apei pentru controlul Legionella
					Acțiune mecanică				
					Fără	Cu			
Tuberculocidă	2,1	EN 14348	EN 14348	***	EN 14348		EN 14348	EN 14348	***
	2,2	***			**	**	EN 14563	*	***
Micobactericidă	2,1	EN 14348	EN 14348	***	EN 14348		EN 14348	EN 14348	***
	2,2	***			**	**	EN 14563	*	***
Virucidă	2,1	EN 14476	EN 14476	***	EN 14476		EN 14476	EN 14476	***
	2,2	**	**	***	*		**	*	***
Sporicide aerobe	2,1	***			*		*	**	***
	2,2	***			*	**	**	***	***
Sporicide anaerobe	2,1	***			*		*	**	***
	2,2	***			*	**	**	***	***
Legionella	2,1	***			***		***	***	EN 13623

Vezi 4.3.2.6

^a Vezi 4.3.2.6.

* Articol de lucru aprobat

** Nu sunt aprobate până acum articole de lucru dar în viitor pot deveni disponibile standarde relevante

*** Nici o intenție de a dezvolta un test

Conform standardului SR EN 14885:2015, EN 14561, "Chemical disinfectants and antiseptics – Quantitative suspension test for the evaluation of bactericidal activity for instruments used in the medical area – Test method and requirements (phase 2, step 2)"

EN 14561, Antiseptice și dezinfectante chimice – Testul cantitativ al purtătorilor de germeni pentru evaluarea activității bactericide a dezinfectantelor chimice pentru instrumentar folosite în zona medicală – Metode de testare și cerințe (fază 2, etapă 2)

EN 14562, "Chemical disinfectants and antiseptics – Quantitative carrier test for the evaluation of fungicidal or yeasticidal activity for instruments used in the medical area – Test method and requirements (phase 2, step 2)

EN 14562, Antiseptice și dezinfectante chimice – Testul cantitativ al purtătorilor de germeni pentru evaluarea activității fungicide sau levurocide pentru instrumentar folosite în zona medicală – Metode de testare și cerințe (fază 2, etapă 2)"

Prin urmare, solicităm obligarea autorității contractante la eliminarea normele EN 14561, EN 14562 aferente dezinfectiei instrumentarului, pentru considerentele de mai sus.

2. Referitor la cerința din caietul de sarcini "*Sa aiba continut alcoolic de maxim 55 %*", solicităm autorității contractante eliminarea acesteia pentru considerentele de mai jos:

Atâta timp cât substanțele active ale unui produs sunt avizate de către Comisia Națională pentru Produse Biocide (singura autoritate în măsură să avizeze un produs), autoritatea contractantă nu poate introduce în caietul de sarcini criterii selective pentru ofertarea produselor.

Un produs cu o concentrație diferită de alcool decât cea solicitată poate fi declarat conform, dacă respectă celelalte specificații tehnice, cu atât mai mult cu cât eficacitatea acestuia este aceeași.

De asemenea, consideram că se ingradește participarea la procedura a anumitor operatori economici care ofertează produse ce îndeplinesc toate celelalte cerințe menționate în caietul de sarcini. Astfel că, autoritatea contractantă restrânge în mod nejustificat concurența, permițând

accesul doar anumitor operatori economici, fapt care încalcă principiul transparenței și al egalității de tratament al tuturor operatorilor economici.

În mod gresit autoritatea contractanta a declarat câștigatoare oferta societății SC UNIMEDIK IMPEX SRL aferenta lotului 1 - *Dezinfectant rapid de nivel mediu pentru dezinfectia suprafețelor mici și a echipamentelor medicale cu atomizor – aplicare prin pulverizare (1L)* pentru considerentele de mai jos:

Mentionam faptul ca produsul oferit de firma castigatoare, clasata pe locul 1, respectiv HEXY SPRAY, cu Avizul Sanitar 2768BIO/02/12.24 nu indeplineste cerintele standardului 14885:2015, potrivit caruia rapoartele de testare se realizeaza in conditii de murdarire si nu in conditii de curatenie asa cum reiese din aviz.

În ceea ce privește spectrul de activitate, produsul declarat castigator nu respecta standardul european EN 14885:2015 conform caruia rapoartele de testare privind activitatea antimicrobiana (EN 13727, EN 13697, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 13704) se realizeaza in conditii de murdarire.

În ceea ce privește normele EN 13624, EN 13697, rapoartele de testare sunt realizate doar pe tulpina standardizata obligatorie Candida albicans ATCC 6538, lipsind tulpina standardizata obligatorie Aspergillus niger, asa cum este prevazut in EN 14885:2015.

I. DENUMIREA COMERCIALĂ ÎN ROMÂNIA
HEXY SPRAY

IX. EFICACITATE

Activitate	Metoda de testare/ Protocol de testare	Specia	Concentrații	Timpi de acțiune
Bactericida	EN13727:2012+A2:2 015 In conditii de curatenie La 20°C±1°C	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 15442 <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC6538 <i>Enterococcus hire</i> ATCC 10541 <i>Escherichia coli</i> K12 NCTC10538	Nediluat	30 sec. 60 sec.
Fungicida	EN13624:2013 In conditiide curatenie La 20°C±1°C	<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	80%	30 sec. 60 sec.
Bactericida si Fungicida	EN 13697 In coditii de curatenie La 18°C±1°C La 25°C±1°C	<i>Escherichia coli</i> ATCC 10536 <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 15442 <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538 <i>Enterococcus hirae</i> ATCC 10541	Nediluat	60 sec.
		<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	Nediluat	30 sec. 60 sec.
Micobactericida Tuberculocida	EN 14348:2005 In conditii de curatenie La 20°C±1°C	<i>Mycobacterium avium</i> ATCC15769 <i>Mycobacterium terrae</i> ATCC15755	Nediluat	1 min.
Virucida	EN14476:2013+A1: 2015 In conditii de curatenie	<i>Adenovirus tip5 tulpina Adenoi</i> 75 ATCC VR-5 <i>Murine norovirus(MRV) tulpina</i> S99, RVB-651 <i>Poliovirus tip1, LSc-2 ab</i>		1 min.

Lot 2 – Dezinfectant – detergent de nivel mediu pentru suprafete mari cu pompa dozatoare (5L)

Precizam faptul ca produsul declarat castigator la lotul 2, cu numarul de Aviz BIO 3324BIO/02/12.24 nu indeplineste cerintele standardului 14885:2015 pentru activitatea virucida, pentru motivele de mai jos:

Potrivit normelor standardului EN 14885:2015, pentru eficacitatea produsului biocid, norma virucidă, în mod obligatoriu, trebuie să aibă testare pe cele trei tulpini de referință, **Poliovirus tip 1, LSc-2ab (Picornavirus), Adenovirus tip 5, tulpina Adenoid 75 ATCC VR-5, Murine Norovirus, tulpina S99 Berlin**, asa cum reiese din tabelul de mai jos:

Referință a EN Fază, etapă	Organisme de testare	Temperatură (°C)	Timp de contact (min)	Substanțe interferente	Reducție (lg)
EN 14476 2,1	Dezinfecția suprafeței				
	Poliovirus tip 1, LSc-2ab (Picornavirus) Adenovirus tip 5, tulpina Adenoid 75 ATCC VR-5 Murine Norovirus, tulpina S99 Berlin	între 4 °C și 30 °C	nu mai mult de 5 min (pentru suprafețe ce iau contact cu pacientul sau personalul medical) sau nu mai mult de 60 min (pentru alte suprafețe)	<u>Condiții de curățenie:</u> albumină de bovine 0,3g/l și / sau <u>Condiții de murdărie:</u> albumină de bovină 3,0g/l + eritrocite de oaie 3ml/l	≥ 4,0

În urma evaluării tehnice a produselor oferite, autoritatea contractantă a declarat castigator produsul oferit de SC UNIMEDIK IMPEX SRL, care nu prezintă testări pe cele trei tulpini de referință amintite mai sus, sens în care acesta nu respectă standardul EN 14885:2015.

Potrivit avizului nr. 3324BIO/02/12.24, produsul prezintă activitate virucidă EN 14476 NUMAI pe tulpina MNV, cu o concentrație de 2%, timp de acțiune 30 minute și de 0,5%, la timpul de acțiune de 60 minute și nu prezintă testări pe **Poliovirus tip 1, LSc-2ab (Picornavirus)** și **Adenovirus tip 1, tulpina Adenoid 75 ATCC VR-5**.

Față de această situație, considerăm decizia Comisiei de evaluare nelegală, sens în care solicităm anularea raportului de evaluare criticat.

Lot 6 - Dezinfectant – detergent de nivel inalt pentru suprafete cu actiune prin oxidare celulara (1L)

Mentionam faptul ca titlatura initiala a acestui lot a fost “Dezinfectant de nivel inalt pentru suprafete critice si aeromicroflora prin pulverizare” si metoda de aplicare asa cum reiese din caietul de sarcini “ 17. Mod de aplicare: prin pulverizare “ era cea prin pulverizare.

Insa precizam faptul ca in Avizul BIO 2250BIO/02/12.24 al produsului castigator ANIOS OXY FLOOR, oferat de societatea SC UNIMEDIK IMPEX SRL, are ca mod de aplicare : stergere, asa cum se poate observa mai jos:

X. INDICAȚII DE UTILIZARE

Metoda de aplicare	Concentrația soluției de lucru / doza de aplicare	Timpul de acțiune
Stergere	0,5%	60 minute
	1%	30 minute
	2%	15 minute

Prin urmare, mentionam faptul ca autoritatea contractanta la solicitarea unui **potential ofertant – operator economic** a schimbat titlatura lotului si cerintele initiale ale caietului de sarcini, pentru a favoriza participarea viciata la prezenta negociere a produsul care a fost declarat la final castigator.

In concluzie, solicitam obligarea autoritatii contractante la pastrarea initiala a titlaturii lotului si a cerintelor caietului de sarcini pentru lot 6.

Având în vedere aspectele criticate, solicităm adoptarea remedierilor astfel cum au fost solicitate.

Autoritatea contractanta, prin Comisia de evaluare, avea obligatia sa verifice in mod temeinic documentatia depusa de fiecare ofertant, urmand sa califice ofertele conforme sau neconforme.

Analizand criticile societatii noastre, veti putea observa in mod evident neconformitatea existenta intre raportul intocmit de autoritatea contractanta si documentele depuse in propunerea tehnica in cadrul procedurii de atribuire pentru produsele declarate castigatoare.

Prin urmare, solicitam obligarea autoritatii contractante la reevaluarea ofertei tehnice si verificarea documentelor mentionate pe care le atasam la prezenta contestatie.

Asadar, pentru motivele de mai sus, va invederam faptul ca dorim anularea *rezultatului aplicare procedura negociere nr. 8923/18.09.2019*, precum si emiterea unei noi comunicari cu privire la rezultatul procedurii de negociere.

Pentru motivele aratate solicitam admiterea contestatiei.

In drept - ne sprijinim contestatia pe textele legale mentionate in cuprinsul sau.

Probe - inscrisuri.

S.C. AL CARINA S.R.L.
Consilier Juridic,
Sandu Diana

